

全消機協第 93 号  
令和7年12月3日

一般財団法人日本消防設備安全センター  
理事長 西藤公司 殿

一般社団法人全国消防機器協会  
会長 板倉秀樹  
【公印省略】

### 入札制度アンケートの結果について（報告）

時下 益々ご清栄のこととお喜び申上げます。

平素は、当協会の業務につきまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、令和7年7月に実施いたしました「消防機器業における現状及び入札制度等に係るアンケート（以下「入札制度アンケート」という。）」に関しまして、ご協力を賜り誠にありがとうございました。

この度、入札制度アンケートの集計結果がまとまりましたので、下記のとおり、報告させていただきます。

なお、入札制度アンケートの結果については、政府与党をはじめとする関係機関への働きかけの材料として活用し、消防機器業界における「賃上げ」や「入札制度等の見直し」などの実現につなげてまいりたいと考えております。

### 記

#### 1 アンケート結果

別紙のとおりです。

なお、入札制度アンケート結果については、一般社団法人全国消防機器協会のホームページの会員専用ページに掲載する予定としています。

#### 2 アンケート方法等の概要

##### (1) アンケート方法

Googleフォームにより実施

##### (2) アンケート対象者

一般財団法人日本消防設備安全センターの賛助会員である都道府県消防設備協会の会員各社及び一般社団法人全国消防機器協会の会員各社（消防機器等の工事、販売又は保守業者）

##### (3) アンケート期間

令和7年7月25日（金）から令和7年9月5日（金）まで

# 入札制度アンケートの結果

令和7年12月


一般社団法人全国消防機器協会では、官公需等における入札価格等の現状や課題を把握し、「物価上昇を上回る賃上げ」、「国や自治体における低入札価格調査制度、最低制限価格制度等の導入拡大」等について、政府与党をはじめとする関係機関への働きかけの材料として活用し、消防機器業界における「賃上げ」や「入札制度等の見直し」などの実現につなげることを目的として、「入札制度アンケート」を実施させていただきました。入札制度アンケートにご協力をいただきました皆様には、心より御礼申し上げます。

当協会では、この入札制度アンケートの結果を活用し、消防機器業界における入札制度の見直しなどの実現につなげてまいりたいと考えております。

なお、このアンケートは、一般財団法人日本消防設備安全センターのご協力をいただき実施しております。


# 所属団体の確認

問1 御社は、都道府県消防設備協会の会員又は一般社団法人全国消防機器協会正会員の工業会（協会）の会員ですか？




# 所属団体の確認

問2-1 どちらの都道府県の設備協会に所属されていますか？




# 所属団体の確認

問2-2 どちらの工業会（協会）に所属されていますか？



# 業種の確認

問3 御社の業務内容について、当てはまるものを選択してください。




# 国又は地方公共団体との契約

問4 国又は地方公共団体との契約はありますか？

国又は地方公共団体との契約の有無

n=441




# 国又は地方公共団体との契約

問5 最近の国又は地方公共団体の入札価格は、どのような状況ですか？

最近の国又は地方公共団体の入札価格


保守関係

n=301




工事関係

n=292



販売関係


n=206



# 国又は地方公共団体との契約

問6 国又は地方公共団体における入札において、御社の価格より安価で落札された事例のうち、落札価格と御社の価格について、次の比率（落札価格／御社価格）ごとの有無をすべて教えてください。


落札価格との価格差  
(落札価格／自社価格)  
n=497



# 国又は地方公共団体との契約

問7 国又は地方公共団体の契約案件について、入札価格では採算がとれないことがありますか？

国又は地方公共団体の不採算案件 n=352




# 国又は地方公共団体との契約

問8 国又は地方公共団体の契約案件について、入札価格では採算がとれない案件はどれくらいありますか？

国又は地方公共団体の不採算案件の頻度


保守関係

n=132




工事関係

n=175




販売関係

n=131




# 国又は地方公共団体との契約

問9 採算がとれる入札価格になっていない理由は何だと思いますか？



# 国又は地方公共団体との契約

問10 その他に採算がとれる入札価格になつてない理由はありますか？



# 国又は地方公共団体との契約

問11 採算が取れる入札価格になっていないと考えている理由について、具体的に教えてください。

## ■ 予算上によると考えられる課題（5件）

- 1 過去の実績価格を基本としていること
- 2 予算要求時に官公庁担当者が予算を取るように努力していないため、また、消防用設備等を重要視していないため、高額な額になると修繕等が実施できること
- 3 予算段階で経費、工事費が計上されているが、いわゆる歩切を行っている場合があること
- 4 前年度や過去の実績のまま予算が計上されていること
- 5 労務費が実勢とかけ離れていることや機器費の予算が根拠なしにカットされていること

## ■ 物価、人件費等の上昇を考慮していないと考えられる課題（6件）

- 1 物価上昇分が反映されていないこと
- 2 人件費、材料費の価格上昇分が考慮されていないこと
- 3 最低賃金の上昇、物価上昇、消費税増税分など、政策による各種の価格上昇要因が入札制度に反映されていないこと
- 4 人件費の高騰分が不足していること
- 5 材料費等の高騰が反映されていないこと
- 6 前年度に予算決定され、入札時には価格が上昇していること

## ■ 不適切な行為が行われていると考えられる課題（6件）

- 1 同じブロックの入札で連続落札が可能なため、安価な悪徳業者がすべて落札してしまうこと
- 2 他県からの低額の入札参加により、相場が荒らされていること
- 3 仕様書の記載項目を満足できない業者との契約が行われていること
- 4 ダンピング業者がいること
- 5 入札者の体制が不備なため点検行為が難しいと考えられる業者が受注したり、遠隔地の業者が入札を行い保守できる体制がないのに安く落札する事例が増えてきていること
- 6 不適切な点検を行っている業者が見られること

## ■ 契約方式等によると考えられる課題（1件）

- 1 隨意契約やメーカーが指定されていること

## ■ 発注者側の知識、制度等によると考えられる課題（3件）

- 1 指定管理制度によること
- 2 発注側の専門知識が低いこと
- 3 役所側で独自積算をしていること

## ■ 仕様、設計等によると考えられる課題（5件）

- 1 夜間の作業が必須などの作業条件が仕様書に明示されていないにもかかわらず、最低制限価格は昼間作業の価格で設定されていることがあること
- 2 作業場所への入室制限が厳しく、複数回にわたり入室しなければならないことや、作業員数を増やす必要がある条件が仕様書からは読み取れず、落札後の打ち合わせで初めて明らかとなることがあること
- 3 仕様書にはないアスベスト調査及び処分が含まれていることがあること
- 4 設計の間違いや調査不足があること
- 5 入札仕様の現地確認がないこと

## ■ その他（1件）


- 1 書類作成等に係る積算が行われていない業者がいること

# 民間との入札契約

問12 民間との契約はありますか？

民間との契約の有無

n=441




# 民間との入札契約

問13 最近の民間の入札価格は、どのような状況ですか？

## 最近の民間の入札価格


保守関係

n=252




工事関係

n=246



販売関係

n=172




# 民間との入札契約

問14 民間の契約案件について、入札では採算がとれない案件はどれくらいありますか？


## 民間の不採算案件の頻度

保守関係




n=311

工事関係



n=296

販売関係



n=183


# 入札に利用する資料

問15 国又は地方公共団体における保守業務に係る入札案件について、価格を算定する際に、物価本を利用することがありますか？

※ 物価本 消防機器等の市場単価を掲載している一般財団法人建設物価調査会の「建築物価」、一般財団法人経済調査会の「積算資料」等


入札時の物価本の利用頻度

n=202



# 入札に利用する資料


問16 物価本の利用について、「ほとんどない」と回答された方にお聞きします。その理由は何ですか？



# 最低制限価格に近い水準で落札した事例

問17 最近、国又は地方公共団体の入札において、他の事業者が最低制限価格に近い水準で落札した事例を見たことがありますか？


最低制限価格に近い水準で  
落札した事例を見たことがある  
n=441



# 最低制限価格に近い水準で落札した事例

問18 最低制限価格に近い水準で落札した事例について、次の落札率ごとの件数を教えてください。


最低制限価格に近い水準で  
落札した事例の落札率ごとの件数



# 低入札価格調査制度の対象となったが、結果的に落札に至った事例


問19 最近、国又は地方公共団体の入札において、他の事業者が低入札価格調査制度の対象となつたが、結果的に落札に至った事例を見たことがありますか？

低入札価格調査制度の対象となつたが、  
結果的に落札に至った事例を見たことがある  
*n=441*



# 低入札価格調査制度の対象となったが、結果的に落札に至った事例

問20 低入札価格調査制度の対象となったが、結果的に落札に至った事例について、次の落札率ごとの有無を教えてください。




# 入札において、最も希望する事項

問21 国又は地方公共団体の入札において、次のうち、最も希望する事項は何ですか？

国又は地方公共団体の入札で最も希望する事項

n=441



# 入札において、最も希望する事項

問22 前の質問で「その他」と回答された方にお聞きします「その他」について、具体的に教えてください。


## ■ その他（4件）

- 1 消防車両の納期は、3月が多く、製造時期が10月以降に集中してしまうため、入札時期の分散を希望（例えば、入札時期を東日本は4月、西日本は10月として分散 これにより品質も安定）
- 2 実態に即した予定価格の設定を希望
- 3 物価と給与の上昇に連動した入札予定額を希望
- 4 価格の上昇を反映した予定価格の設定を希望

## ■ アンケートに関する希望、不明等（8件）


# 会社の規模等

問23 御社の従業員数について、教えてください。



# 会社の規模等

問24 御社の業務内容について、当てはまるものを再度選択してください。（問3と同内容です）




# 賃金等の状況

問25 御社の従業員の賃金について、教えてください。

## 従業員の賃金について


保守関係

n=157




工事関係

n=164



販売関係

n=266




# 賃金等の状況


問26 御社の事業収益について、教えてください。

## 事業収益

### 保守関係



### 工事関係



### 販売関係

